ZEYVRO

Connections

Guía de instalación y configuración para PrestaShop 8 y 9

Google Search Console · Google Analytics GA4 · OAuth con tus credenciales · Claves de IA · Gratuito · Licencia MIT

> Conecta tu tienda con Google Search Console y Google Analytics GA4 mediante OAuth, usando las credenciales de tu propio proyecto de Google Cloud, y guarda tus claves de API de Gemini, OpenAI y Claude en un único sitio para los módulos de Zeyvro que las necesitan. Añade además una tarjeta de solo lectura con tus números de Google en el escritorio del back office.

Versión 1.2.2 · Compatible PrestaShop 8.0.0 – 9.1.3
Zeyvro · zeyvro.com · hola@zeyvro.com · Licencia MIT

Índice

1. Qué hace el módulo
2. Antes de empezar
3. Instalación
4. Paso 1: credenciales de Google Cloud
5. Paso 2: conectar Search Console y GA4
6. Estado de la conexión y claves de IA
7. Tarjeta en el escritorio
8. Preguntas frecuentes
9. Licencia
10. Actualización y soporte

1 Qué hace el módulo

Search Console y GA4
Conexión OAuth con permisos de solo lectura a cada servicio, por separado.

Tus credenciales
Usas el Client ID y el Client Secret de tu propio proyecto de Google Cloud.

Claves de IA
Gemini, OpenAI y Claude, con botón para comprobar cada clave.

Tarjeta en el escritorio
Clics, impresiones, sesiones y usuarios activos de los últimos 28 días.

Es el punto común de conexiones de Zeyvro: otros módulos de Zeyvro leen de aquí la conexión con Google y las claves de IA, sin pedirte que las configures en cada uno.

2 Antes de empezar

- PrestaShop 8.0.0 o superior (hasta 9.1.3).
- Extensión cURL de PHP (el módulo la usa para hablar con Google y con los proveedores de IA).
- Una cuenta de Google con acceso a **console.cloud.google.com** y a la propiedad de Search Console y/o GA4 de tu tienda.
- Opcional: claves de API de Gemini, OpenAI o Claude.

3 Instalación

1. Back office → **Módulos → Gestor de módulos → Subir un módulo**.
2. Selecciona el ZIP de `zeyvro_connections` y espera a que termine.
3. Entra en **Zeyvro → Connections**. El botón **Configurar** del gestor de módulos también lleva a esta pantalla.

> **No hay clave que introducir**
> El módulo es gratuito: no pide clave de activación ni periodo de prueba.

4 Paso 1: credenciales de Google Cloud

Panel **Google OAuth — Tus credenciales** → **Paso 1: Credenciales de tu proyecto de Google Cloud**.

1. En **console.cloud.google.com** crea un proyecto y activa **Search Console API** y **Google Analytics Data API**.
2. Crea credenciales **OAuth 2.0** de tipo **Web**.
3. Copia la URL de retorno que muestra el panel (botón de copiar) y añádela como URI de redirección autorizada. Tiene la forma `https://tutienda.com/module/zeyvro_connections/oauth` .
4. Pega los datos y pulsa **Guardar credenciales**.

CAMPO	PARA QUÉ
Client ID	El ID de cliente OAuth (`xxxxxxxx.apps.googleusercontent.com`).
Client Secret	El secreto de cliente OAuth. El campo se muestra vacío por seguridad.

> **Rellena siempre los dos campos al guardar**
> Aunque el campo Client Secret indica «Déjalo en blanco para conservar el actual», el módulo exige Client ID y Client Secret en cada guardado; si falta uno, muestra «El Client ID y el Client Secret son obligatorios.» y no guarda nada.

5 Paso 2: conectar Search Console y GA4

Hasta que no guardes las credenciales, el panel muestra «Guarda antes el Client ID y el Client Secret.». Después:

APARTADO	BOTÓN	PERMISO QUE SE PIDE A GOOGLE
Paso 2a: Conectar Google Search Console	Conectar con Google (GSC)	`webmasters.readonly` (solo lectura)
Paso 2b: Conectar Google Analytics GA4	Conectar con Google (GA4)	`analytics.readonly` (solo lectura)

1. Pulsa el botón, elige tu cuenta de Google y acepta. Google te devuelve al panel con el aviso «Conectado con éxito:».
2. Elige la propiedad en **Propiedad activa (GSC)** y pulsa **Guardar propiedad GSC**.
3. Elige la propiedad en **Propiedad activa (GA4)** y pulsa **Guardar propiedad GA4**.

Cada servicio muestra su estado (**Conectado** / **Sin conectar**) y, una vez conectado, un botón **Desconectar GSC** o **Desconectar GA4**, que revoca el token en Google y lo borra de la tienda. Los tokens se renuevan solos; si Google rechaza la renovación, el servicio pasa a **Sin conectar** y hay que volver a conectarlo.

6 Estado de la conexión y claves de IA

Panel **Estado de la conexión**. En **APIs de Google** ves Google Search Console y Google Analytics GA4 como **Activo** (con la propiedad elegida) o **Sin conectar**.

Debajo, **Claves de IA (para módulos que las necesiten)**. Son opcionales: las usan los módulos de pago de Zeyvro con funciones de IA.

CAMPO	PARA QUÉ
Gemini (Google)	Clave de API de Gemini (`AIza...`).
OpenAI	Clave de API de OpenAI (`sk-...`).
Claude (Anthropic)	Clave de API de Anthropic (`sk-ant-...`).

1. Pega la clave y pulsa **Guardar claves de IA**. Cada proveedor pasa de **Sin configurar** a **Configurada**. Un campo vacío conserva la clave ya guardada.
2. Pulsa **Probar** junto al proveedor. Verás «La clave es válida» o el mensaje de error del proveedor.

> **Probar usa la clave guardada**
> La prueba se hace con la clave que ya está guardada, no con lo que acabas de escribir: guarda primero. Solo consulta la lista de modelos del proveedor; no genera contenido.

7 Tarjeta en el escritorio

Con al menos un servicio conectado, el **Escritorio** del back office muestra la tarjeta **Tus números de Google — últimos 28 días**, con enlace **Configurar**:

DATO	DE DÓNDE SALE
Clics (GSC) · Impresiones (GSC)	Suma de las 10 búsquedas que devuelve Search Console para los últimos 28 días.
Top 5 búsquedas (clics)	Búsqueda, Clics y Pos. de las 5 búsquedas con más clics.
Sesiones (GA4) · Usuarios activos (GA4)	Suma día a día de los últimos 28 días de la propiedad GA4 elegida.

Si Google no devuelve datos, la tarjeta muestra «Error al cargar los datos de Search Console» o «Error al cargar los datos de Google Analytics GA4».

8 Preguntas frecuentes

Google dice que la URI de redirección no coincide.
La URI registrada en Google Cloud debe ser exactamente la URL de retorno que muestra el Paso 1, incluido `https`.

La lista de propiedades GA4 sale vacía.
Aparece «No se han encontrado propiedades de GA4 en tu cuenta.». El módulo obtiene la lista de la Google Analytics Admin API (`analyticsadmin.googleapis.com`): comprueba que esa API también está activada en tu proyecto y que la cuenta conectada tiene acceso a la propiedad.

¿Funciona con la tienda en mantenimiento?
Sí. La URL de retorno de Google responde también en modo mantenimiento.

¿Qué pasa con tokens y claves si desinstalo?
No se borran: el aviso de desinstalación lo indica («¿Seguro? Los tokens y las claves NO se borrarán.»). Si quieres revocar el acceso, pulsa antes **Desconectar GSC** / **Desconectar GA4**. La caché de datos sí se elimina.

9 Licencia

El paquete incluye el fichero `LICENSE` (MIT License, © 2026 Zeyvro). Resumen:

PUNTO	CONDICIÓN
Permitido	Usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y vender copias, sin coste.
Condición	Incluir el aviso de copyright y el de permiso en todas las copias o partes sustanciales.
Garantía	Se entrega «tal cual», sin garantía de ningún tipo; los autores no responden de daños derivados de su uso.

10 Actualización y soporte

• Para actualizar, sube el ZIP nuevo desde **Módulos → Subir un módulo**. Credenciales, tokens y claves se conservan.
• Desde la 1.2.1, en PrestaShop 9.1 ya no aparece el aviso falso de «no se puede actualizar» (al subir la 1.2.1 desde una versión anterior aún puede salir una vez: la actualización se ha hecho).
• Soporte: zeyvro.com/soporte · hola@zeyvro.com