

Z E Y V R O

Turnstile

Guía de uso para PrestaShop 8 y 9

- Cloudflare Turnstile
- Formulario de contacto
- Validación en el servidor
- Log de verificaciones
- Gratuito · Licencia MIT

Añade el widget de Cloudflare Turnstile al formulario de contacto de la tienda y comprueba cada envío contra Cloudflare antes de que PrestaShop procese el mensaje. Si la verificación falla, bloquea el envío o solo lo registra, según elijas.

Índice

1. Qué hace el módulo
2. Antes de empezar
3. Instalación
4. Configuración de Turnstile
5. Qué ve el cliente
6. Log de verificaciones
7. Preguntas frecuentes
8. Licencia
9. Actualización y soporte

1 Qué hace el módulo

Widget en el formulario

Inserta el widget de Turnstile justo antes del botón de envío del formulario de contacto.

Validación en el servidor

Al enviar, consulta el token con la API `siteverify` de Cloudflare.

Bloquear o solo registrar

Si la verificación falla, detiene el envío con un aviso o lo deja pasar y lo anota.

Log de verificaciones

Fecha, IP, resultado, score, códigos de error y user-agent de cada intento.

2 Antes de empezar

- PrestaShop 8.0.0 o superior (hasta 9.x).
- Una cuenta de Cloudflare con un sitio creado en **Turnstile** para el dominio de la tienda, y sus dos claves: **Site Key** y **Secret Key**.
- El formulario de contacto de PrestaShop (página `contact`) con sus campos estándar: mensaje, email, destinatario y botón de envío.
- La extensión cURL de PHP activa y salida HTTPS del servidor hacia `challenges.cloudflare.com`.

3 Instalación

- 1 Back office → **Módulos** → **Gestor de módulos** → **Subir un módulo**.
- 2 Selecciona el ZIP y espera a que termine. En el listado aparece como **Zeyvro Turnstile**.
- 3 Entra en **Zeyvro** → **Anti SPAM**, que el módulo añade al instalarse (el botón **Configurar** del módulo lleva a la misma pantalla).

Se instala desactivado

Tras instalar, **Activar Turnstile** está en **No** y las claves vacías. No protege nada hasta que pegues las claves y lo actives.

4 Configuración de Turnstile

Panel **Configuración de Turnstile** de la pantalla **Anti SPAM**:

CAMPO	PARA QUÉ	POR DEFECTO
Activar Turnstile	Sí / No . Con No no se muestra el widget ni se valida nada, sin desinstalar.	No
Site Key	Clave pública del widget, copiada de Cloudflare. Sin ella no se muestra el widget.	Vacía
Secret Key	Clave secreta con la que el servidor verifica el token. Sin ella no se valida ningún envío.	Vacía
Modo del widget	Managed (automático, recomendado) , Non-interactive (sin clic) o Invisible (sin widget visible) .	Managed
Acción si falla la verificación	Bloquear envío (recomendado) o Solo registrar (dejar pasar) . En «solo registrar» el formulario se envía aunque falle Turnstile.	Bloquear envío
Registrar intentos	Sí / No . Guarda cada verificación en el log del apartado 6.	Sí
Timeout API (segundos)	Tiempo máximo de espera de la llamada a Cloudflare. Mínimo efectivo: 1.	5

Guarda con **Guardar**. Aparece «Configuración guardada correctamente.».

Las claves no se muestran al volver

Site Key y Secret Key son campos de contraseña. Si los dejas en blanco al guardar, se conserva el valor que ya había.

Rellena las dos claves

Con Site Key pero sin Secret Key, el widget se muestra pero los envíos no se validan. Con Secret Key pero sin Site Key, no se muestra el widget y la verificación falla en cada envío: en modo **Bloquear envío** nadie podrá enviar el formulario.

5 Qué ve el cliente

- 1 En la página de contacto, el widget de Turnstile aparece encima del botón de envío (en modo **Invisible**, sin widget visible). El script de Cloudflare solo se carga en esa página.
- 2 Al enviar, el módulo verifica el token con Cloudflare.
- 3 Si la verificación falla y la acción es **Bloquear envío**, el mensaje no se procesa y el cliente ve: «Verificación de seguridad fallida. Por favor, inténtalo de nuevo.». Con **Solo registrar (dejar pasar)**, el mensaje se envía igualmente.

6 Log de verificaciones

Debajo de la configuración, panel **Log de verificaciones (últimas 50)**, con el total de registros junto al título.

COLUMNA	CONTENIDO
Fecha	Fecha y hora del intento.
IP	IP del visitante.
Resultado	OK o FAIL.
Score	Score devuelto por Cloudflare, si lo envía; si no, «—».
Errores	Códigos de error de Cloudflare separados por comas.
User-Agent	Navegador del visitante (recortado a 60 caracteres en la tabla).

Botón **Limpiar logs >30 días**: pide confirmación y borra los registros de más de 30 días. Al pie, «Total en BD».

7 Preguntas frecuentes

No veo el widget en la página de contacto.

Comprueba que **Activar Turnstile** está en **Sí** y que hay Site Key. El módulo busca el formulario por sus campos estándar (mensaje, email, selector de destinatario y botón de envío); si tu tema los ha cambiado, no inserta el widget.

¿Qué pasa si Cloudflare no responde?

La verificación cuenta como fallida (código `network-error`) y se anota también en el registro de PrestaShop. En modo **Bloquear envío** el mensaje no se envía; en **Solo registrar**, sí.

¿Protege otros formularios (registro, pedido...)?

No. Solo actúa en la página de contacto.

Si desinstalo, ¿pierdo el log?

No. La desinstalación conserva la tabla del log y la configuración, así que al reinstalar vuelve todo.

¿Necesito una clave de licencia?

No. El módulo es gratuito y no pide activación. Solo necesitas las claves de Cloudflare.

8 Licencia

El paquete incluye el fichero `LICENSE` (MIT License). Resumen:

PUNTO	CONDICIÓN
Permitido	Usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y vender copias, sin coste.
Condición	Incluir el aviso de copyright y el de permiso en todas las copias o partes sustanciales.
Garantía	Se entrega «tal cual», sin garantía de ningún tipo.

9 Actualización y soporte

- Para actualizar, sube el ZIP nuevo desde **Módulos → Subir un módulo**. La configuración y el log se mantienen.
- Desde la 1.1.7, en PrestaShop 9.1 ya no aparece el aviso falso de «no se puede actualizar» cuando la actualización sí se ha hecho.
- Soporte: zeyvro.com/soporte · admin@zeyvro.com