ZEYVRO

Turnstile

Guía de uso para PrestaShop 8 y 9

Cloudflare Turnstile | Contacto, registro y login | Recuperar contraseña | Proceso de compra | Validación en el servidor | Blog y avisos de reposición | Log de verificaciones | Gratuito · Licencia MIT

> Añade el widget de Cloudflare Turnstile a los formularios de la tienda (contacto, registro, inicio de sesión, recuperar contraseña, proceso de compra, comentarios del blog y avisos de reposición) y comprueba cada envío contra Cloudflare antes de que PrestaShop lo procese. Si la verificación falla, bloquea el envío o solo lo registra, según elijas.

Versión 1.2.1 · Compatible PrestaShop 8.0 – 9.2.0
Zeyvro · zeyvro.com · admin@zeyvro.com · Licencia MIT

Índice

1. Qué hace el módulo
2. Antes de empezar
3. Instalación
4. Configuración de Turnstile
5. Formularios protegidos
6. Qué ve el cliente
7. Log de verificaciones
8. Preguntas frecuentes
9. Licencia
10. Actualización y soporte

1 Qué hace el módulo

Widget en seis formularios
Contacto, registro, inicio de sesión, recuperar contraseña, comentarios de prestablog y avisos de reposición de ps_emailalerts, cada uno con su interruptor. El registro y el inicio de sesión también dentro del proceso de compra.

Validación en el servidor
Al enviar, consulta el token con la API `siteverify` de Cloudflare.

Bloquear o solo registrar
Si la verificación falla, detiene el envío con un aviso o lo deja pasar y lo anota.

Log de verificaciones
Fecha, IP, resultado, score, códigos de error y user-agent de cada intento.

2 Antes de empezar

- PrestaShop 8.0 – 9.2.0.
- Una cuenta de Cloudflare con un sitio creado en **Turnstile** para el dominio de la tienda, y sus dos claves: **Site Key** y **Secret Key**.
- Los formularios estándar de PrestaShop. Para el contacto, la página `contact` con sus campos estándar: mensaje, email, destinatario y botón de envío.
- Opcional: los módulos **prestablog** (comentarios del blog) y **ps_emailalerts** (avisos de reposición), si quieres protegerlos.
- La extensión cURL de PHP activa y salida HTTPS del servidor hacia `challenges.cloudflare.com`.

3 Instalación

1. Back office → **Módulos → Gestor de módulos → Subir un módulo**.
2. Selecciona el ZIP y espera a que termine. En el listado aparece como **Zeyvro Turnstile**.
3. Entra en **Zeyvro → Anti SPAM**, que el módulo añade al instalarse (el botón **Configurar** del módulo lleva a la misma pantalla).

> **Se instala desactivado**
> Tras instalar, **Activar Turnstile** está en **No** y las claves vacías. No protege nada hasta que pegues las claves y lo actives. Mientras falte una de las dos claves, la pantalla muestra un aviso amarillo y **Activar Turnstile** no se guarda en **Sí**. En una instalación nueva, los cinco interruptores de formularios (apartado 5) vienen en **Sí**.

4 Configuración de Turnstile

Panel **Configuración de Turnstile** de la pantalla **Anti SPAM**:

CAMPO	PARA QUÉ	POR DEFECTO
Activar Turnstile	**Sí** / **No**. Interruptor general: con **No** no se muestra el widget en ningún formulario ni se valida nada, sin desinstalar. Con **Sí**, el contacto queda siempre protegido. Solo se guarda en **Sí** si hay Site Key y Secret Key.	No
Proteger el formulario de registro, de inicio de sesión, de recuperar contraseña, los comentarios del blog y los avisos de reposición	Cinco interruptores **Sí** / **No**, uno por formulario. Detalle en el apartado 5.	Sí (instalación nueva) · No (al actualizar desde 1.1.x)
Site Key	Clave pública del widget, copiada de Cloudflare. Sin ella no se muestra el widget.	Vacía
Secret Key	Clave secreta con la que el servidor verifica el token. Sin ella no se valida ningún envío.	Vacía
Modo del widget	**Managed (automático, recomendado)**, **Non-interactive (sin clic)** o **Invisible (sin widget visible)**.	Managed
Acción si falla la verificación	**Bloquear envío (recomendado)** o **Solo registrar (dejar pasar)**. En «solo registrar» el formulario se envía aunque falle Turnstile.	Bloquear envío
Registrar intentos	**Sí** / **No**. Guarda cada verificación, de todos los formularios, en el log del apartado 7.	Sí
Timeout API (segundos)	Tiempo máximo de espera de la llamada a Cloudflare. Mínimo efectivo: 1.	5

Guarda con **Guardar**. Aparece «Configuración guardada correctamente.».

Las claves no se muestran al volver
Site Key y Secret Key son campos de contraseña. Si los dejas en blanco al guardar, se conserva el valor que ya había.

Sin las dos claves no se puede activar
Si falta la Site Key o la Secret Key, la pantalla muestra «Turnstile no protege ningún formulario: falta la clave del sitio o la clave secreta.» y **Activar Turnstile** no se guarda en **Sí** (el resto de la configuración sí se guarda). Si actualizas con el módulo ya activado sin alguna clave, sigue como estaba y el aviso te lo indica: pega la clave que falta y guarda.

Permisos del back office
Guardar la configuración exige permiso de editar en la pestaña **Anti SPAM**, y limpiar el log, permiso de borrar. Un perfil con permiso solo de ver ve la pantalla pero no cambia nada.

5 Formularios protegidos

INTERRUPTOR	QUÉ CUBRE
(siempre, con Activar Turnstile en Sí)	Formulario de contacto, tanto si se envía por POST como por GET.
Proteger el formulario de registro	Alta de cliente. Si la verificación falla, la cuenta no se crea y el aviso sale en el propio formulario. También la creación de cuenta y el pedido como invitado del paso «Datos personales» del proceso de compra.
Proteger el formulario de inicio de sesión	Página de login y la ventana de inicio de sesión de los temas que la envían a la página de login nativa. Fuera de la página de login, el script de Cloudflare solo se carga cuando el visitante empieza a usar esa ventana. También el inicio de sesión del paso «Datos personales» del proceso de compra.
Proteger el formulario de recuperar contraseña	El formulario que pide el enlace para cambiar la contraseña.
Proteger los comentarios del blog (prestablog)	Solo actúa si el módulo está instalado y activo. El aviso sale en el bloque de avisos de la página.
Proteger los avisos de reposición (ps_emailalerts)	Solo actúa si el módulo está instalado y activo. El aviso sale en el propio bloque.

Todos usan la misma **Acción si falla la verificación** y el mismo log. Inicio de sesión, contraseña, prestablog y ps_emailalerts se comprueban también cuando el envío llega por AJAX.

6 Qué ve el cliente

1 En cada formulario protegido, el widget de Turnstile aparece encima del botón de envío (en modo **Invisible**, sin widget visible). El script de Cloudflare solo se carga donde hace falta.

2 Al enviar, el módulo verifica el token con Cloudflare.

3 Si la verificación falla y la acción es **Bloquear envío**, el envío no se procesa y el cliente ve: «Verificación de seguridad fallida. Por favor, inténtalo de nuevo.». Con **Solo registrar (dejar pasar)**, el envío sigue igualmente.

7 Log de verificaciones

Debajo de la configuración, panel **Log de verificaciones (últimas 50)**, con el total de registros junto al título.

COLUMNA	CONTENIDO
Fecha	Fecha y hora del intento.
IP	IP del visitante.
Resultado	**OK** o **FAIL**.
Score	Score devuelto por Cloudflare, si lo envía; si no, «—».
Errores	Códigos de error de Cloudflare separados por comas.
User-Agent	Navegador del visitante (recortado a 60 caracteres en la tabla).

Botón **Limpiar logs >30 días**: pide confirmación y borra los registros de más de 30 días. Al pie, «Total en BD».

8 Preguntas frecuentes

No veo el widget en un formulario.
Comprueba que **Activar Turnstile** está en **Sí**, que hay Site Key y que el interruptor de ese formulario está en **Sí**. En el contacto, el módulo busca el formulario por sus campos estándar (mensaje, email, selector de destinatario y botón de envío); si tu tema los ha cambiado, no inserta el widget.

¿Qué pasa si Cloudflare no responde?
La verificación cuenta como fallida (código `network-error`) y se anota también en el registro de PrestaShop. En modo **Bloquear envío** el mensaje no se envía; en **Solo registrar**, sí.

¿Protege el proceso de compra?
Sí, desde la 1.2.1: el inicio de sesión, la creación de cuenta y el pedido como invitado del paso «Datos personales», con los interruptores de inicio de sesión y de registro. Si la verificación falla, no se inicia sesión ni se crea el cliente y el aviso sale arriba de la página.

Veo un aviso amarillo en la pantalla Anti SPAM.

Falta la Site Key o la Secret Key: mientras falte, Turnstile no protege ningún formulario. Pega las dos claves de Cloudflare y guarda.

He actualizado desde la 1.1.x y los formularios nuevos no tienen el widget.
Es lo esperado: al actualizar, los cinco interruptores nuevos vienen en **No** para que nada cambie en la tienda sin que lo decidas. Enciéndelos en **Anti SPAM** y guarda.

Si desinstalo, ¿pierdo el log?
No. La desinstalación conserva la tabla del log y la configuración, así que al reinstalar vuelve todo.

¿Necesito una clave de licencia?
No. El módulo es gratuito y no pide activación. Solo necesitas las claves de Cloudflare.

9 Licencia

El paquete incluye el fichero `LICENSE` (MIT License). Resumen:

PUNTO	CONDICIÓN
Permitido	Usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y vender copias, sin coste.
Condición	Incluir el aviso de copyright y el de permiso en todas las copias o partes sustanciales.
Garantía	Se entrega «tal cual», sin garantía de ningún tipo.

10 Actualización y soporte

• Para actualizar, sube el ZIP nuevo desde **Módulos → Subir un módulo**. La configuración y el log se mantienen. Al pasar de la 1.1.x a la 1.2.x, los interruptores de los formularios nuevos quedan en **No** hasta que los enciendas. Al pasar a la 1.2.1 no cambia ningún ajuste.
• Si actualizas desde la 1.1.6 en PrestaShop 9.1: si aparece un aviso de error al actualizar, recarga la página: la actualización ya está hecha. Desde la 1.1.7, las actualizaciones siguientes ya no lo muestran.
• Soporte: zeyvro.com/soporte · admin@zeyvro.com