



MÓDULO OFICIAL ZEYVRO

n8n Connector para PrestaShop 8

Guía de instalación y configuración

v1.3.0

Edición zeyvro.com

✓ Probado en PS 8.1-9.1

✓ Pago único de por vida

✓ Webhooks firmados (HMAC)

✓ Hecho en la UE

Este módulo envía los eventos de tu tienda PrestaShop —pedidos, clientes, productos, stock y carritos— a n8n mediante **webhooks firmados**, listos para usar en tus automatizaciones. Esta guía te lleva de la instalación a la primera prueba con éxito.

EN ESTA GUÍA

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Requisitos | 6 Probar la conexión |
| 2 Instalación | 7 Recibir acciones desde n8n (webhook entrante) |
| 3 Activar tu licencia | 8 Registro de envíos |
| 4 Configuración general | 9 Soporte |
| 5 Elegir los eventos a enviar | |

1 Requisitos

- PrestaShop **8.1 o superior** (compatible hasta 9.1), con **PHP 8.1 o superior**.
- Una instancia de n8n donde recibir los eventos: n8n cloud o n8n self-hosted (en tu propio servidor).
- El archivo del módulo: `zeyvro_n8nconnector-1.3.0.zip`.

2 Instalación

- En el BackOffice, ve a **Módulos → Gestor de módulos → Subir un módulo**.
- Arrastra el ZIP del módulo y pulsa **Instalar**.
- Al terminar, el módulo aparece en el menú lateral **Zeyvro → n8n Connector**.

3 Activar tu licencia

Abre **Zeyvro → n8n Connector**. En el panel «**Licencia**», pega la clave que recibiste por email al comprar y pulsa «**Activar licencia**». El módulo la valida contra LemonSqueezy.

- Dispones de **7 días de prueba** desde la instalación para configurarlo todo.
- Si tu servidor pierde la conexión de forma temporal, hay **14 días de gracia** con la licencia activa.
- Puedes liberar una activación en otra tienda con «**Desactivar licencia**».

4 Configuración general

Abre **Zeyvro → n8n Connector → Configuración**. Marca «Activar módulo» y pega la URL del nodo Webhook de tu flujo de n8n (la *Production URL*, del tipo `https://tu-n8n/webhook/...`). Opcionalmente añade un token estático y ajusta los reintentos.

Configuración general

☒ **Activar módulo**
Si está desactivado, no se envía ningún evento a n8n.

URL del Webhook n8n

URL del nodo Webhook en tu flujo de n8n.

Token estático (opcional)

*Si tiene valor, cada envío añade la cabecera **X-Webhook-Token** con este valor (además de la firma HMAC **X-Zeyvro-Signature**).*

Reintentos en fallo

Reintentos con backoff exponencial (1s, 2s, 4s...)

☒ **Guardar log de envíos**
Registra cada envío (payload, respuesta y estado) consultable en "Ver logs".

Panel de configuración del módulo en el BackOffice.

5 Elegir los eventos a enviar

En «Eventos activos» marca qué cambios de tu tienda quieres enviar a n8n. Puedes activar solo los que necesites.

Eventos activos

Marca los eventos de la tienda que se enviarán al webhook de n8n.

☒ Nuevo pedido hook: actionValidateOrder	☒ Cambio de estado de pedido hook: actionOrderStatusUpdate	☒ Nuevo cliente registrado hook: actionCustomerAccountAdd	☒ Cliente actualizado hook: actionObjectCustomerUpdateAfter
☒ Nuevo producto creado hook: actionObjectProductAddAfter	☒ Producto actualizado hook: actionObjectProductUpdateAfter	☒ Actualización de stock hook: actionUpdateQuantity	☒ Carrito actualizado hook: actionCartSave

Los 8 eventos disponibles: pedido nuevo, cambio de estado, cliente nuevo/actualizado, producto nuevo/actualizado, stock y carrito.

6 Probar la conexión

- Asegúrate de que tu workflow de n8n está **activo** (publicado) y el nodo Webhook está en método **POST**.
- Pulsa «**Enviar webhook de prueba**». Debe devolver **HTTP 200**.
- En n8n, comprueba en «Executions» que la ejecución llegó.

7 Recibir acciones desde n8n (webhook entrante)

El módulo también puede recibir acciones desde n8n hacia tu tienda. Cada petición debe ir firmada con la cabecera **X-Zeyvro-Signature** (HMAC-SHA256). Acciones disponibles:

- ping** test de conectividad.
- update_stock** actualizar stock de un producto.
- update_order_status** cambiar el estado de un pedido.
- create_customer** crear un cliente.
- get_order** consultar un pedido.

8 Registro de envíos

En «Ver logs» tienes el historial de cada webhook enviado (evento, código HTTP, reintentos, estado y fecha), con estadísticas y opción de reenvío manual.

n8n Connector — Logs de envío

Configuración

1
TOTAL

1
EXITOSOS

0
ERRORES

1
HOY

100%
TASA EXITO

Webhooks salientes (PS8 → n8n)

#	Evento	Código	Reintentos	Estado	Error	Fecha
1	test	200	1	OK		2026-06-25 12:47:22

Webhooks entrantes (n8n → PS8)

#	Acción	Estado	Resultado	Fecha
Sin webhooks entrantes.				

Registro de envíos con tasa de éxito y estado de cada webhook.

9 Soporte

- **Pago único de por vida**, sin cuotas. Actualizaciones perpetuas y soporte por tickets durante 6 meses desde la compra.
- Soporte: formulario en **zeyvro.com/soporte** o **hola@zeyvro.com** (respondemos en menos de 24 h).
- Producto digital: sin derecho de devolución una vez descargado. Si tienes dudas, escríbenos antes de comprar.